

Soins du chaton Ragdoll

Chatterie Echo de Narcisse · Nos conseils pour bien accueillir votre chaton

Gardez cette fiche à portée de main pendant les premières semaines. Pour toute question, n'hésitez pas à nous appeler ou à interroger votre vétérinaire : les Ragdolls ont leurs particularités, et tous les conseils bienveillants ne s'appliquent pas forcément à eux.

Pour aller plus loin : chat-et-chaton.com/blog/categorie/adopter-chaton-conseils.html

Ses papiers

Vérifiez que vous avez bien reçu :

- le contrat de vente et les factures ;
- le certificat de bonne santé établi par notre vétérinaire ;
- le carnet de santé ;
- la copie des tests de santé des parents ;
- la clé USB (photos, documents des parents, conseils d'accueil) ;
- votre certificat d'engagement et de connaissance.

Après le paiement complet, nous vous remettons le certificat provisoire d'identification ; la carte I-CAD définitive vous est envoyée par e-mail. Le pedigree suit dès sa réception.

Vaccins et vermifuge

Votre chaton part vacciné contre le typhus et le coryza (TC), avec son rappel. Une troisième injection est conseillée avant l'âge de 6 mois, puis un rappel chaque année.

Nos chats sont testés négatifs au FeLV (leucose). Tant que votre chat vit en intérieur, sans contact avec d'autres chats, le risque est très faible. S'il sort ou côtoie d'autres chats, faites-le vacciner.

Pour aller plus loin : chat-et-chaton.com/blog/categorie/sante-chat.html

Plutôt que de vermifuger systématiquement, nous réalisons des coprologies (analyses de selles) régulières et ne traitons qu'en cas de besoin. Votre chaton a reçu un vermifuge (Panacur chaton) une fois, entre ses deux injections de vaccin. Voyez ensuite avec votre vétérinaire le suivi le mieux adapté à votre chat et à son mode de vie.

Pour aller plus loin : chat-et-chaton.com/blog/categorie/parasites-chat-elevage.html

Stérilisation

Si votre chaton n'a pas été stérilisé avant son départ, pensez à le faire stériliser. L'intervention, réalisée sous anesthésie, est courante et évite les miaulements des chattes en chaleur et le marquage urinaire des mâles.

Son trousseau

- deux gamelles en céramique ou en inox (eau et nourriture) ;
- un bac à litière, sa pelle et une litière végétale agglomérante (type Tigerino, maïs ou tofu) ;
- un arbre à chat stable et assez haut, et un griffoir ;
- un couchage confortable, dans un endroit calme ;
- des jouets variés : plumeau, balles, souris, canne à pêche... ;
- une caisse de transport de grande taille : le chat va vite grandir ;
- un peigne en métal, type Spratts, et un coupe-griffes adapté ;
- une cosmétique adaptée aux chats à poil long (shampooing et après-shampooing).

L'accueil de votre chaton

Préparer la maison

Rangez tout ce qu'un chaton pourrait avaler ou qui pourrait l'étouffer : sacs plastiques, capsules, épingles, élastiques, fils... Surveillez les prises et les câbles électriques, sécurisez fenêtres et balcons, et vérifiez vos plantes (voir la liste plus loin).

Pour aller plus loin : chat-et-chaton.com/blog/cout-entretien-chat.html

Le coin litière

Votre chaton est habitué à la litière végétale agglomérante et aux pellets de bois : gardez une litière végétale agglomérante, au moins les premières semaines.

- placez la litière dans un endroit tranquille et facile d'accès, et évitez de la déplacer ;
- posez-y votre chaton plusieurs fois dès son arrivée, et laissez-le dans cette pièce quand vous vous absentez ;
- ouvrez-lui les autres pièces une à une, sur plusieurs jours ;
- retirez les selles chaque jour et lavez le bac à l'eau chaude et au savon doux, sans eau de Javel.

Son coin repos

Installez eau et nourriture dans un endroit calme, loin de la litière. Respectez son sommeil : un chaton a besoin de beaucoup dormir pour bien grandir.

Avec des enfants

- laissez-le d'abord découvrir sa pièce et se reposer avant de le présenter ;
- expliquez-leur qu'il s'agit d'un être vivant et sensible, pas d'un jouet ;
- faites respecter ses moments de repos ;
- ne l'attrapez jamais par la peau du cou.

Avec d'autres animaux

Installez-le quelques jours à part, dans une petite pièce rassurante. Faites ensuite sentir son odeur à vos autres animaux avant de les présenter, sans les forcer, en les surveillant du coin de l'œil. Après peut-être quelques crachats, ils deviendront de bons amis.

Pour aller plus loin : chat-et-chaton.com/blog/accueillir-nouveau-chat-conseils.html

Sa nourriture

Votre chaton est habitué aux croquettes Royal Canin pour chaton : British Shorthair Kitten, Maine Coon Kitten ou Mother & Babycat conviennent tous. Le kit chaton remis au départ contient du British Shorthair Kitten. Laissez les croquettes en permanence dans une gamelle propre, avec de l'eau fraîche à volonté. Une recommandation nutritionnelle personnalisée Royal Canin vous sera envoyée par e-mail.

En complément, une à deux fois par jour selon ses besoins :

- des pâtées et sachets de qualité, riches en protéines (Applaws, Almo Nature...) ;
- une ration ménagère équilibrée, type Elmut ;
- à l'occasion, du filet de volaille ou du steak haché, cuit sans matière grasse.

Quelques compléments peuvent être utiles :

- une dose d'huile de poisson (Viakutan) pour la peau et le pelage ;
- des compléments pour la croissance et le pelage (Ultra-Levure, Pet-Phos) ;
- à l'occasion, une cure de probiotiques (Fortiflora).

À éviter : le lait de vache et les produits laitiers, que beaucoup de chats digèrent mal ; les aliments industriels bas de gamme ; la suralimentation. **Tout changement de nourriture se fait progressivement, sur un mois.** Ne servez jamais de nourriture sortie du réfrigérateur.

Les plantes toxiques

Beaucoup de plantes courantes sont toxiques pour le chat. Le plus sûr est de ne garder chez vous que des plantes sans danger, ou de placer les autres hors de sa portée.

Pour aller plus loin : chat-et-chaton.com/blog/liste-plantes-toxiques-chat.html

À bannir de la maison : les **lys** (lys, hémérocailles). Toute la plante est dangereuse, y compris le pollen et l'eau du vase : quelques grammes suffisent à provoquer une insuffisance rénale souvent mortelle. Pas de lys, même en bouquet. Également très dangereux : le muguet, le laurier-rose et la digitale (toxiques pour le cœur), et le sagoutier (Cycas, toxique pour le foie).

Plantes d'intérieur toxiques : dieffenbachia, philodendron, pothos, monstera, lis de la paix (spathiphyllum), arum et calla, caladium, aloe vera, croton, dracaena, yucca, ficus, kalanchoé, sansevière, lierre, poinsettia, cyclamen.

Fleurs, bulbes et plantes de fêtes : tulipe, jacinthe, narcisse et jonquille, amaryllis, chrysanthème, azalée et rhododendron, hortensia, houx, gui.

Au jardin et sur le balcon : if, thuya, buis, laurier-cerise, cytise, colchique, aconit.

Dans la cuisine : oignon, ail, poireau, échalote, raisin frais ou sec, avocat et chocolat.

Sans danger : herbe à chat, cataire, palmier areca, chamaedorea, fougère de Boston, calathea et maranta, violette africaine, pilea, peperomia, cactus de Noël, haworthia.

Attention aussi aux huiles essentielles en diffusion et aux bougies parfumées.

En cas d'ingestion (vomissements, salive abondante, gonflement de la bouche, abattement, difficulté à respirer) : appelez immédiatement votre vétérinaire, en prenant si possible la plante en photo. S'il est injoignable, les centres antipoison vétérinaires répondent 24 h/24 : **CNITV (Lyon) 04 78 87 10 40 · CAPAE-Ouest (Nantes) 02 40 68 77 40.**

Soins courants

Les yeux

Les yeux du Ragdoll peuvent présenter de petites sécrétions noirâtres : nettoyez-les au besoin avec une compresse imbibée de Dacudose ou de Dacryoserum (une compresse par œil). Paupières rouges ou écoulement jaune : consultez votre vétérinaire.

Le nez

Un nez qui coule doit être pris au sérieux, car un rhume peut devenir chronique chez le chat (coryza). Consultez votre vétérinaire et surveillez sa température.

Les dents

Si des dents de lait persistent au-delà de sept mois ou gênent les dents définitives, faites-les retirer par votre vétérinaire. Surveillez ensuite le tartre et les gencives.

Les griffes

Coupez-les environ une fois par mois, et avant chaque bain, avec un coupe-griffes adapté. Ne coupez que la pointe transparente, sans toucher la partie rosée.

Les oreilles

Elles doivent être propres et sans odeur. Nettoyez seulement l'entrée du conduit avec un linge humide, sans repousser les saletés vers l'intérieur.

La peau et les parasites

Grains noirs dans le pelage ou démangeaisons : pensez aux puces, et traitez l'environnement et tous les animaux de la maison le même jour. Un chat qui se lèche sans cesse l'arrière-train peut avoir des vers : parlez-en à votre vétérinaire.

Sa température

Elle se situe normalement entre 38 °C et 38,5 °C. Pour la prendre, faites maintenir doucement votre chat contre quelqu'un, en le rassurant.

Les troubles digestifs

- **Vomissements** : le Ragdoll peut régurgiter des boules de poils. Consultez s'ils persistent, s'il a de la fièvre ou s'il semble abattu. Pendant la mue, peignez-le plus souvent.
- **Diarrhée** : après un stress, elle cesse en général en un jour ou deux. Vous pouvez lui donner du Canikur pâte, ou du Smecta saupoudré sur sa nourriture, tous deux en vente libre. Ne mettez jamais un chaton à la diète. Au-delà de 24 heures, ou s'il est abattu, consultez votre vétérinaire.
- **Constipation** : ajoutez un peu de légumes verts ou d'huile de poisson ; si elle persiste, consultez.

Le toilettage

Votre chaton est habitué à être peigné, baigné et séché : continuez régulièrement, sinon il ne se laissera plus faire.

- **Peigner** : avec un peigne en métal type Spratts, dans le sens du poil, en insistant sous les pattes, sur l'arrière-train, la collerette, le ventre et les aisselles. Peignez peu la queue, pour qu'elle garde son panache.
- **Baigner** : environ tous les deux mois, ou plus souvent si nécessaire, avec une cosmétique adaptée aux chats à poil long. Vous pouvez le baigner vous-même à la maison, ou confier ce soin à un toiletteur professionnel.
- **Ne laissez pas les nœuds s'installer** : en deux jours, surtout pendant la mue, la situation peut se dégrader. Ne coupez jamais les poils de la queue et évitez de toucher à la collerette.

Son éducation

- S'il griffe ou mordille vos meubles, emmenez-le vers son griffoir ou proposez-lui un jouet.
- Préférez la diversion et la récompense à la punition.
- Le Ragdoll est un chat d'intérieur : sécurisez fenêtres et balcons avec un filet ou un grillage.
- S'il boude sa litière, vérifiez qu'elle est propre, accessible et au calme, et que rien n'a changé (emplacement, marque de litière, désodorisant). Nettoyez les accidents au vinaigre blanc ou avec un nettoyant enzymatique, jamais à l'eau de Javel.
- Avec un bébé : ne laissez pas votre chat dormir dans le berceau ni seul dans sa chambre.

Pour aller plus loin : chat-et-chaton.com/blog/chat-sortie-danger.html · chat-et-chaton.com/blog/fugue-du-chat-que-faire.html

Reproduction

Votre chaton vous a été cédé comme chat de compagnie. Ses parents ont été sélectionnés avec soin pour leurs qualités de reproducteurs, mais cela ne signifie pas que votre chaton a, lui aussi, les qualités requises pour la reproduction.

Faire naître des chatons ne s'improvise pas : il faut connaître la génétique de la race, les tests de santé à réaliser, le suivi de la gestation et de la mise bas, la socialisation des chatons, et la vente de chatons est encadrée par la réglementation. Les saillies avec un chat extérieur sont par ailleurs fortement déconseillées : elles transmettent des maladies difficiles à déceler, et deux chats qui ne se connaissent pas peuvent se montrer agressifs.

Si vous envisagez un jour la reproduction, formez-vous d'abord et parlez-en avec nous : nous saurons vous guider dans vos choix.

Pour aller plus loin : chat-et-chaton.com/blog/sterilisation-precoce-chaton.html

Nous restons à votre écoute pour toute question, tout au long de la vie de votre chat. Et nous serons toujours heureux de recevoir une photo de votre chat devenu adulte !

Chatterie Echo de Narcisse · Le Louroux (Indre-et-Loire) · 06 18 49 33 18 · isalohr@gmail.com
echodenarcisse.chat-et-chaton.com